

CATÁLOGO

de aberturas en madera



 **PortalPlac**
FABRICA DE ABERTURAS

“Aberturas de Calidad al alcance de su mano”.

WWW.PORTALPLAC.COM.AR



Ruta Nacional n° 14 km 960 (Dos de Mayo) Misiones

Sucursales:

Telefono: +54 9 3755 265857 (ventas)

E-mail: portalplac@gmail.com

Instagram: @portalplac

Posadas: Nuestra Sra. del Carmen S/N Colectora Acceso Sur, Garupa - Misiones.
Tel. +54 9 3755 639780

Corrientes: Parque Industrial - Ituzaingó Corrientes Ruta Nacional N° 12 KM 1240.
Tel. +54 9 3755 415154



Indice *Index*

4	Puertas Placa	21	Contracanto A PEDIDO
6	Trayectoria y Experiencia	22	Hoja sin Marco A PEDIDO
7	Puertas Tablero	23	Cerraduras
9	Abastecimiento y Materia Prima	24	Bisagras
10	Ventanas y Ventiluz	26	Contactos
14	Fortaleza y Crecimiento		
16	Reventa de Tablero Finger		
17	Reventa de Placas Fenolicas de Pino		
19	Desafios y Retos		
20	Doble contacto A PEDIDO		



MODELO 0001

PLACA CLÁSICA

Puerta placa de pino terciado de 1ra con marco de finger de pino de 1 1/2 x 3 (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.60X2.05 - 0.70X2.05
0.80X2.05 - 0.90X.2.05



MODELO 0002

PLACA CLÁSICA

Puerta placa de pino terciado de 1ra con marco de finger de pino de 1 1/2 x 4 (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.60X2.05 - 0.70X2.05
0.80X2.05 - 0.90X.2.05



MODELO 0003

LÍNEA ECONÓMICA

Puerta placa de pino, terciado de pino de 2da con marco de pino macizo (seco en horno) de 1 1/2 x 3 (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.60X2.05 - 0.70X2.05
0.80X2.05 - 0.90X.2.05



PARA TERMINAR.

Producto listo para lijar y pintar o barnizar



PRODUCTO CONFIABLE.

Resistente al uso diario.



EXCELENTE RELACIÓN


Calidad/Precio



PRESENTACIÓN.

Enchapado natural.

APERTURAS



El giro se define estando ubicado fuera de la habitación.



MODELO 0004

EUCALIPTO (SALIGNA)

Puerta placa de EUCALIPTO terciado de 1ra con marco de EUCALIPTO (SALIGNA) MACIZO de 2 x 4.

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.60X2.05 - 0.70X2.05
0.80X2.05 - 0.90X2.05



MODELO 0005

GREVILEA

Terciado de GREVILEA de 1ra con marco de EUCALIPTO (SALIGNA) MACIZO de 2 x 4.

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.60X2.05 - 0.70X2.05
0.80X2.05 - 0.90X2.05



MODELO 0006

CEDRO

Puerta placa de CEDRO terciado de 1ra, con marco de EUCALIPTO (SALIGNA) MACIZO de 2 x 4 (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.60X2.05 - 0.70X2.05
0.80X2.05 - 0.90X2.05



PARA TERMINAR.

Producto listo para lijar y pintar o barnizar



PRODUCTO CONFIABLE.

Resistente al uso diario.



EXCELENTE RELACIÓN


Calidad/Precio



PRESENTACIÓN.

Enchapado natural.

APERTURAS



El giro se define estando ubicado fuera de la habitación.



Trayectoria *y Experiencia*

“Nos avala
Años de experiencia
en el Rubro de la fabricación de
Aberturas en Madera”.



MODELO 0007

TABLERO CLÁSICA

Puerta tablero o de frente en eucalipto (SALIGNA) MACIZO ó Pino, con marco de eucalipto MACIZO de 2 x 4.

ESPESOR DE LA HOJA 34 mm.
MEDIDAS: 0.80X2.05 - 0.90X2.05



MODELO 0008

TABLERO MACHIMBRADA

Puertas tablero o de frente en eucalipto (SALIGNA) MACIZO ó Pino, con marco de eucalipto MACIZO de 2 x 4.

ESPESOR DE LA HOJA 34mm.
MEDIDAS: 0.80X2.05 - 0.90X2.05



MODELO 0009

TABLERO MODERNA

Puertas tablero o de frente en eucalipto (SALIGNA) MACIZO con marco de eucalipto MACIZO de 2 x 4.

ESPESOR DE LA HOJA 34mm.
MEDIDAS: 0.80X2.05 - 0.90X2.05

puertas tablero



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.


Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto con base lustre aplicada.

APERTURAS



El giro se define estando ubicado fuera de la habitación.



MODELO 0010

DISEÑO 1

ESQUINA SUPERIOR
CON VIDRIO.

RESTO MADERA.
MEDIDAS: 0.80X2.05 - 0.90X2.05



MODELO 0011

DISEÑO 2

PARTE SUPERIOR VIDRIADO
EN DOS.

PARTE INFERIOR MADERA.
MEDIDAS: 0.80X2.05 - 0.90X2.05



MODELO 0012

DISEÑO 3

PARTE SUPERIOR VIDRIADO
EN CUADRICULA.

PARTE INFERIOR MADERA.
MEDIDAS: 0.80X2.05 - 0.90X2.05

PUERTAS TABLERO CON FRENTE VIDRIADO

Puerta tablero o de frente vidriado en eucalipto (SALIGNA) macizo con marco de eucalipto macizo de 2 x 4.

ESPESOR DE LA HOJA 34MM



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.


Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto con base lustre aplicada.

APERTURAS



El giro se define estando ubicado fuera de la habitación.



Abastecimiento *y materia prima*

“Stock permanente de madera de Calidad y de producto terminado”.




MODELO 0013


VENTANA CLASICA

Ventana de eucalipto con marco de finger en madera Nativa de 1 1/2x3. Sin herraje. Medidas: 1x1 - 1x1.20 - 1x1.50.

EXTERIOR



INTERIOR



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto con base lustre aplicada.



MODELO 0014

VENTANA CLASICA 2

Ventana de eucalipto con marco de finger en madera Nativa de 1 1/2x3. Sin herraje. Medidas: 1x1.50.

EXTERIOR



INTERIOR



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto con base lustre aplicada.



MODELO 0015

VENTANA PATAGONICA O SUREÑA

Ventana modelo Patagonica con marco de finger en madera Nativa de 1 1/2x3. Sin herraje. Medidas: 1.20x1.20.

ventanas y ventiluz



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto con base lustre aplicada.

EXTERIOR



INTERIOR





MODELO 0016


VENTILUZ

Ventiluz de eucalipto (Saligna) con marco de finger en madera Nativa de 1 1/2x3. Medidas: 40x50.

EXTERIOR



INTERIOR



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto con base lustre aplicada.



Fortaleza *y crecimiento*

“Contamos con Recursos de Primera para lograr los objetivos que nos proponemos”.

Realizamos Reventa

de Tableros Finger de Pino
y Placas Fenolicas.






CALIDAD AA

SIN NUDOS

Tablero de Pino Finger Alistonado con excelente calidad de terminación ya que no posee nudos ni médula.



CALIDAD AB

CON NUDOS

Tablero de Pino Finger alistonado cepillado con nudos y medulas. Excelente calidad de terminación.

tablero finger calidad AA y AB



Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
3000	1220	12
3000	1220	16
3000	1220	18
3000	1220	30



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto al natural / puede variar las tonalidades.



CALIDAD 2

FENOLICO PINO

Cara lado A, en su mejor cara lijada y masillada, permitiendo reparaciones sintéticas y de madera. Pequeños nudos juveniles. Cumple con los estándares de construcción.

Contracara lado B, sin reparar. Cumple con los estándares de construcción.



CALIDAD 3

FENOLICO PINO

Cara lado A, lijada y calibrada con nudos, permitiendo reparaciones sintéticas y de madera.

Contracara lado B, lijada, sin reparar.

fenolico de pino CALIDAD 2 y 3



Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
2440	1220	12
2440	1220	18
2440	1220	25



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.




MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto al natural / puede variar las tonalidades.



CALIDAD 4

FENOLICO PINO

Cara lado A, sin lijar, masillado.
Cumple con los estándares de construcción.

Contracara lado B, sin lijar, masillado.
Cumple con los estándares de construcción.



CALIDAD SCRAP

FENOLICO PINO

(Descarte / Scrap)
Soplado.
Puntas despegadas.

fenolico de pino CALIDAD 4 y SCRAP



Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)
2440	1220	12
2440	1220	18
2440	1220	25



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.




PRESENTACIÓN.

Producto al natural / puede variar las tonalidades.



Desafios *y retos*

“Aceptamos los desafios.
Realizamos aberturas a medida”.



MODELO 0017


hoja doble contacto A PEDIDO

HOJA DOBLE CONTACTO A PEDIDO

Especificaciones:

Varia los tipos de materiales a utilizarse, tanto como el contrachapado como el batiente y demás.

CONSULTE.





MODELO 0018

FABRICA DE ABERTURAS


HOJA CONTRACANTO

A PEDIDO

Especificaciones:

Varia los tipos de materiales a utilizarse, tanto como el contrachapado el batiente y demás.

CONSULTE.



Picaporte - NO INCLUIDO

Marco - NO INCLUIDO

contracanto A PEDIDO

MODELO 0019



PLACA CLÁSICA

Puerta placa de pino terciado de 1ra. (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.65,4X2 - 0.75,4X2.

MODELO 0020



GREVILEA

Terciado de GREVILEA de 1ra. (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.65,4X2 - 0.75,4X2.

MODELO 0021



EUCALIPTO (SALIGNA)

Puerta placa de EUCALIPTO terciado de 1ra. (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.65,4X2 - 0.75,4X2.

MODELO 0022



CEDRO

Puerta placa de CEDRO terciado de CEDRO de 1ra. (con cerradura sin picaporte).

Espesor de hoja 34mm.
MEDIDAS: 0.65,4X2 - 0.75,4X2.



LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



PRESENTACIÓN.

Producto al natural / puede variar las tonalidades.

SIN MARCO

CERRADURAS PARA INTERIOR Y EXTERIOR



CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA EXTERIOR.

Cerradura CERRATEX.

Cerrojo de chapa de acero laminada.
4 plaquetas de acero laminado galvanizado.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llaves de bronce forjado doble paleta.

Para puertas tablero.



CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA INTERIOR.

Cerradura CERRATEX.

Cerrojo de chapa de acero laminada.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de paleta simple.

Para puertas placa Clasicas y de Tablero.

No para Linea Economica.



CERRADURA DE EMBUTIR LIVIANA PARA PUERTA INTERIOR.


Cerradura BRISKA.

Cerrojo de chapa de acero laminada.
Caja y piezas interiores galvanizadas.
Llave de paleta simple.

Para puertas placa Linea Economica.

N. 11

Pomela tipo Italianas




Bisagra Pomela tipo Italiana.

De dos partes, una con perno central soldado internamente y otra hueca para que entre el perno.

Para puertas Placa.

N. 13

Pomela Zincado tipo Italianas




Bisagra Pomela Zincado tipo Italiana.

De dos partes, una con perno central soldado internamente y otra hueca para que entre el perno.

Para puertas Tablero.

MOD. 03

Bisagra de Simple Accion



Bisagra de Simple Acción de dos alas.

Un eje y dos alas en sus extremos con 3 agujeros para atornillar, por cada ala.

Color metal.

Para Ventiluz.

notas

WWW.PORTALPLAC.COM.AR

PortalPlac

FABRICA DE ABERTURAS

Ruta Nacional n° 14 km 960 (Dos de Mayo) Misiones



Consulte LISTA DE PRECIOS
por Whatsapp ----->



Sucursales:

Telefono: +54 9 3755 265857 (ventas)
E-mail: portalplac@gmail.com
Instagram: @portalplac

Posadas: Nuestra Sra. del Carmen S/N Colectora Acceso Sur, Garupa - Misiones.
Tel. +54 9 3755 639780

Corrientes: Parque Industrial - Ituzaingó Corrientes Ruta Nacional N° 12 KM 1240.
Tel. +54 9 3755 415154